

# Sedák s podpěrou, V=2,0 m

SW990025

**KOMPANI**  
Let's play



Klasický sedák s podpěrou je neodolatelnou pozvánkou pro kojence a jejich pečovatele. Houpací se pohyb sedáku děti přinutí, aby šli znovu a znovu. Atrakce má několik výhod: za prvé, houpací sedák podporuje sedící dítě ze všech stran, takže pocit bezpečí je zaručen. Za druhé, houpací se pohyb trénuje motorické dovednosti dítěte, konkrétně smysl pro

rovnováhu a prostor. Sezení při houpání také trénuje základní svaly. Všechny tyto fyzické dovednosti jsou zásadní pro schopnost kojenců bezpečně chodit a orientovat se ve svém okolí. Tímto se také stimuluje pochopení příčiny a následku a schopnosti myšlení. Houpání rodiči, pečovateli nebo sourozenci je skvělá zábava.

Položka č. SW990025-00

## Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	62x31x162 cm
Věková skupina	1+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Sedák s podpěrou, V=2,0 m

SW990025



## Kolébkový sedák

**Fyzická:** při houpání se rozvíjí rovnováha, koordinace a prostorové vnímání. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro odhad vzdáleností a navigaci. **Sociálně-emoční:** rytmický pohyb může mít na malé děti uklidňující účinek. **Kognitivní:** pochopení příčin a následků.



# Sedák s podpěrou, V=2,0 m

SW990025



Nášlapník je vyroben z gumy SBR. Má dobrou odolnost proti teplu a oděru.



Sedátka jsou k dispozici s houpacími řetězy z žárově zinkované oceli nebo nerezové oceli pro všechny výšky houpaček.

Položka č. SW990025-00

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	12,3 m <sup>2</sup>
Celková doba instalace	0,2
Objem výkopu	0,00 m <sup>3</sup>
Objem betonu	0,00 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	9 kg
Možnosti ukotvení	

## Informace o záruce

Řetězy	10 let
EPDM komponenty	2 roky
Zaručené náhradní díly	10 let

**EN**  
**1176**  
compliant

# Data o Udržitelnosti

SW990025



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
SW990025-00	22,27	2,87	19,98

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:



Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Sedák s podpěrou, V=2,0 m

SW990025

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška



SW990025  
1:100

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)