


Core Twist Pro

FAZ105

KOMPAN
Let's play



Innovative and resistance adjustable core training. The two poles rotate 360° clock- and counterclockwise with a resistance that can be determined by speed of movement. Combined with an ab station targeted at increasing upper body strength, the Core Twist offers everyone a complete functional workout aimed at increasing overall strength and core stability.

Item nummer FAZ10500-0900	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	390x106x334 cm
Leeftijdsgroep	13+
Speelcapaciteit	3
Kleuropties	



Meer op KOMPAN Fit app



Core Twist Pro

FAZ105



De Polyurea Coating, die op alle grepen wordt gebruikt, is zeer duurzaam tegen slijtage, biedt isolatie en geeft de gebruiker tegelijkertijd een uitstekende grip tijdens de training.



De grote instructieborden zijn gemaakt als een sandwichconstructie bestaande uit 2 x 6 mm polycarbonaat platen met duidelijke instructies aan de binnenzijde van de panelen. Dit geeft een vandalismebestendige afwerking.



De gebruikte magneten zijn sterke neodymiummagneten. De magnetische straling staat onder strikte controle, het stralingsniveau is nooit hoger dan 5 Gauss (0,5mT), waardoor ze perfect veilig te gebruiken zijn als trainingsobject.



De ergonomisch gevormde PUR-elementen op de captain's chair zorgen voor een goede houding en een goede isolatie om de oefening zo comfortabel mogelijk te maken.



Om de betrouwbaarheid van het hoofdframe te waarborgen, zijn de oranje gekleurde staanders gemaakt van 101,6 x 3 mm stalen palen, die thermisch verzinkt en gepoedercoat zijn met oranje (RAL2010). De ondersteunende staanders krijgen dezelfde oppervlaktebehandeling en zijn gemaakt van 76,1 x 3,6 mm stalen buizen met een grijze poedercoating (RAL7012).



Alle KOMPAN-fitnessproducten voldoen aan de ASTM F3101 & EN16630 Outdoor Fitness-normen. De belastingtesten worden uitgevoerd als een statische test door dynamische factoren en veiligheidsfactoren toe te voegen aan de gespecificeerde belasting van 78 kg per gebruiker. Een product dat bedoeld is voor 1 gebruiker wordt belast met 420 kg.

Item nummer FAZ10500-0900	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	15,0 m²
Totale installatietijd	8,6 uren
Graafwerk (vol.)	0,84 m³
Benodigd beton	0,42 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	442 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓
Garantie informatie	
Lagerhuisconstructie	5 jaar
Gecoate stalen onderdelen	10 jaar
PUR-componenten	10 jaar
Informatieborden	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

FAZ105



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FAZ10500-0900	1.102,84	3,23	44,15

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Core Twist Pro

FAZ105

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)