

Místo setkávání s lavicí

PCM703

KOMPANI
Let's play



Položka č. PCM703-0902

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	306x132x170 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	6
Možnosti barev	●



Socializace v příjemném prostředí je oblíbenou činností dětí školního věku. Toto místo setkání umožňuje skupinám dětí přestávku v rozmanitém nastavení. Lavičky se střechem i bez střechy a opěrky zad umožňují různé polohy sedu a uspokojí uživatele v různých věkových kategoriích.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Místo setkávání s lavicí

PCM703

KOMPANI
Let's play



Několik laviček

Sociálně-emocionální: meeting, sharing, and having a break in a transparent setting.



Místo setkávání s lavicí

PCM703



Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je vysoce odolný materiál šetrný k životnímu prostředí, který je nejen po použití recyklovatelný, ale také se skládá z více než 95% z recyklovaného spotřebního materiálu z potravinových obalů.



Schody jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 17,8 mm a protiskluzové povrchové struktury podle EN 438-6. KOMPAN HPL má vysokou odolnost vůči opotřebení, aby byla zajištěna dlouhá životnost ve všech klimatech.



Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Ocelové sloupky jsou pozinkované uvnitř i vně práškově lakovanou vrstvou. To poskytuje maximální odolnost proti korozi ve všech klimatech po celém světě.

Položka č. PCM703-0902

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	42 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	20,3 m ²
Celková doba instalace	5,6
Objem výkopu	0,11 m ³
Objem betonu	0,04 m ³
Hloubka základu (standard)	85 cm
Hmotnost dodávky	190 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓

Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
Sloupek	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

PCM703



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM703-0902	234,28	1,81	60,42


Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Místo setkávání s lavicí


PCM703

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



PCM703-0902
*42cm
**170cm
***20.9m²



PCM703-0902

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)